

Reto evaluatorio sobre fiebre de origen desconocido (FOD). Preguntas

PREGUNTA 1

¿Cuál de las siguientes opciones es correcta sobre fiebre de origen desconocido (FOD)?

- A. Una pequeña minoría de casos de FOD permanecen sin diagnosticar en la era actual.
- B. No hay evidencia que sugiera que la fiebre sea potencialmente beneficiosa para el huésped.
- C. Existe un acuerdo universal sobre los criterios diagnósticos de FOD.
- D. La tuberculosis ha estado entre las causas infecciosas más comunes de FOD.

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las causas clásicas de FOD es verdadera?

- A. La FOD debida a antibióticos suele ser el resultado del tratamiento con sulfonamidas.
- B. La histoplasmosis como causa de FOD debe considerarse solo para quienes viven en los valles de los ríos Mississippi y Ohio.
- C. El carcinoma de células renales se encuentra entre los cánceres más frecuentemente asociados con FOD.

D. La consideración de mononucleosis como causa de FOD depende de la edad del paciente.

Pregunta 3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre otras causas de FOD es verdadera?

R. La atelectasia es una de las muchas causas comunes de FOD después de la cirugía.

B. El herpesvirus humano 6 (HHV-6) o HHV-8 se encuentran entre los virus a considerar en casos de FOD en receptores de trasplantes de órganos.

C. La evaluación de la FOD nosocomial debe centrarse inicialmente en los medicamentos que pueden inducir fiebre.

D. El estudio de la FOD asociada con el virus de la inmunodeficiencia humana es el mismo ya sea que se haya administrado o no terapia antirretroviral.