

Reto evaluatorio

Reto evaluatorio una sección de Información continua de “Tu Consultorio Digital” en donde incluimos preguntas de situaciones clínicas, algunas de las cuales no son encontradas con frecuencia por la mayoría de los médicos que permiten poner a prueba ciertos conocimientos ..

Reto nro. 1:

En un paciente pediátrico que presenta un inicio repentino de tos o sibilancias en ausencia de una infección de las vías respiratorias superiores y sin antecedentes patológicos pulmonares es preciso descartar

1.-Asma bronquial

2.-Tos postinfecciosa

3.-Discinesia ciliar primaria

4.-Cuerpo extraño retenido

Reto nro. 2:

Cuál de estos es el tratamiento de primera línea recomendado para la rinitis alérgica

1.-Antihistamínico oral de primera generación

2.-Antihistamínico oral de segunda generación

3.-Antagonista del receptor de leucotrienos

4.-Aerosol intranasal de corticosteroides

Reto nro. 3:

Sospecha de pubertad precoz en un niña. Luego de una anamnesis y examen físico detallado se solicita una edad ósea. En la radiografía anteroposterior de mano y muñeca izquierda (comparándola con el atlas de Greulich y Pyle) se observa una edad ósea adelantada más de 1 año. Cuál es el procedimiento a seguir

1.-Seguimiento clínico y repetir la edad ósea en 6 meses

2.-Descartar hipotiroidismo primario

3.-Estudio hormonal basal: FSH, LH, TSH, T4 y estradiol mas Ecografía abdomino-pélvica

4.-No actuar ya que es una posible variante de la normalidad

Reto nro. 4:

Cuál es la causa más frecuente de caída de cabello generalizada

1.- La Tinea capitis

2.- El Síndrome de pérdida anágena de cuero cabelludo (TE)

3.-Alopecia areata

4.-La alopecia androgénica

Reto nro. 5:

La muerte súbita inesperada es muy frecuente en pacientes con :

1.- Epilepsias

2.- Parálisis cerebral

3.-Meningitis herpética

4.-Síndrome de Asperger

En nuestra próxima entrega, completaremos la resolución.

Estimado Dr./Dra., puede enviar su opinión de diagnóstico a info@tuconsultorioidigital.com.ar